

# Tekoče drsenje za vsak življenjski slog

Drсно okovje primePort znamke Winkhaus





# Visokokakovostno drsno okovje za vse zahteve

Visokokakovostno drsno okovje primePort je bilo razvito zato, da lahko izpolni zahteve v različnih scenarijih uporabe. Primerno je za lesena, PVC ali aluminijasta okna in vrata, tako v novogradnjah ali pri prenovah. Rešitve primePort so vsestranska možnost za vse, ki iščejo visokokakovostno drsno okovje za vrata in okna, tako za enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe kot za nepremičnine ali za zasebno uporabo.

	primePort SK	primePort AS	primePort HS
Teža krila	220 kg	250 kg	440 kg
Možnost nagiba	Da	-	-
Možna uporaba za invalide	-	-	Da
Varnost	Mogoč razred RC2	Mogoč razred RC2	Mogoč razred RC2
Mesto uporabe	Visoke stavbe, enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe	Visoke stavbe, poslovanje z nepremičninami, javne ustanove	Enodružinske hiše, dvostanovanjske hiše, lastniške nepremičnine

# Prilagodljivo in vsestransko

## primePort SK/primePort PAS

Pomično-nagibno okovje iz serije primePort SK ponuja preprosto rešitev za prilagojeno bivalno udobje. Ta ekonomična alternativa temelji na preizkušenem standardnem okovju Winkhaus activPilot, ki je znano po svoji visoki energijski učinkovitosti. Intuitivno zaporedje odpiranja zagotavlja udobno upravljanje. Učinkovitost in hitrost obračanja zalog v proizvodnji oken lahko izboljšate s kombinacijo sistema primePort SK s standardnimi vrtljivo-nagibnimi profili. Nastavljanje okovja je hitro in enostavno, z enim samim orodjem, TX25. Montažo olajša tudi vstavljanje krila brez orodja.

Okovje ima širino odprtine 135 mm in lahko prenese težo krila do 220 kg. Enotna zasnova s standardno privijačeno kljuko v gonilko ter sodobni profili kopic in pokravnih profilov so na voljo v sedmih različnih barvah, kar daje oknom brezčasno obliko. Okovje primePort SK-S je mogoče preprosto spremeniti v izvedbo okovja primePort PAS z vzporednim odmikom. Okovje primePort SK-S lahko brez težav pretvorite v okovje primePort SK-Z. Vse tri različice ponujajo intuitivno rokovanje, varnost in udobje, kar zagotavlja prijetno uporabo.



# V trenutku je življenje lažje

## Različice primePort SK

### primePort SK-S

Pomično-nagibno okovje primePort SK-S je inovativna rešitev za intuitivno upravljanje oken. Zaradi preproste uporabe je odpiranje oken enostavno in uporabniku zelo prijazno.

### primePort SK-Z

Inteligentna tehnologija okovja primePort SK-Z omogoča varno in enostavno nagibanje velikih okenskih kril, ki tehtajo do 220 kg. Če ročaj obrnete za 180 stopinj, se krilo samodejno pravilno postavi v nagibni položaj. Zahvaljujoč temu se izognete nepravilnemu preklapljanju, kar povečuje varnost in udobje pri uporabi. Okovje primePort SK-Z je še posebej primerno za velika okenska krila in je zanesljiva rešitev za zahtevne uporabnike.

### primePort PAS

Vzporedno drsno-nagibno okovje primePort PAS omogoča zdravo kroženje zraka v prostoru in hkrati nudi dodatno varnostno zaščito za domače ljubljence za teža krila do 160 kg. Vzporedni odmik približno 6 mm omogoča nežen vstop svežega zraka v prostor, ne da bi se zato prostor preveč ohladil ali bi lahko živali pobegnile. Ta vzporedni odmik zagotavlja optimalno prezračevanje in s tem ustvarja prijetno in varno vzdušje. Seveda lahko krila tudi popolnoma odprete in tako izkoristite vse prednosti drsnih balkonskih vrat. To zagotavlja idealno kombinacijo sodobne zasnove in praktične funkcionalnosti.

---

## Winkhaus Plus

---

- + Intuitivno upravljanje in gladko delujoč mehanizem
- + Možnost protivlomne zaščite do varnostnega razreda RC2
- + Velika širina odprtine 135 mm, primerna za globoke profile
- + Sredinska zapora activPilot omogoča enostavno ustavljanje, zaklepanje in krmiljen prehod v nagibni položaj.
- + Serijski sprožilec zapiranja
- + Opcijsko: Tekalni voziček z blažilnikom



# Sistem okovja za ekstremne vremenske razmere

## primePort AS

Drсно-nagibno okovje primePort AS nudi proizvajalcem okenskih sistemov popolno kombinacijo varnosti, vsestranskosti in učinkovitosti. Zaradi svojega inovativnega mehanizma za odmik in nagib zagotavlja izjemno varnost tudi v nevihtnem vremenu. Zagotavlja možnost protivlomne zaščite do razreda odpornosti RC2 in nosilnost do 250 kg. Uporabljena sredinska zapora je sestavljena iz preizkušenih sestavnih delov okovja activPilot ter omogoča hitro in preprosto montažo.

Vse potrebne nastavitve lahko opravite z enim samim orodjem, 4-mm imbus ključem. Hkrati omogoča okovje primePort AS velike okenske odprtine, ki zagotovijo, da je tudi v majhnih prostorih več svetlobe in svežega zraka, in pri tem ne zavzamejo veliko prostora. Zaradi lepega dizajna in skritega mehanizma je sistem tudi enostaven za čiščenje in zmanjšuje tveganje napak pri uporabi.

---

### Winkhaus Plus

---

- + Intuitivno upravljanje in gladko delujoč mehanizem
- + Prostorsko varčna rešitev
- + Možnost protivlomne zaščite do varnostnega razreda RC2
- + Teža krila do 250 kg
- + Zelo dobro tesnenje je mogoče tudi pri veliki obremenitvi z vetrom
- + Zanesljivo delovanje, saj se zaklepanje in odmik izvede s pomočjo sredinske zapore activPilot
- + Učinkovita rešitev zaradi preproste povezave s sredinsko zaporo s pomičnim nazobljenjem
- + Ne zahteva veliko skladiščnega prostora, saj je potrebnih le nekaj sestavnih delov, neodvisnih od velikosti
- + Opcijsko: Safety Stop in Soft Close

# Največje udobje brez omejitev

## primePort HS


Sistem primePort HS na novo opredeljuje udobje in omogoča bivanje v popolnosti. Zaradi svoje stabilne tehnologije in gladko delujočega mehanizma ponuja ekskluzivni bivalni občutek brez omejitev. S svojo robustno zasnovo brez težav premika vratne elemente, ki tehtajo do 440 kg. Raven prag omogoča enostaven dostop navzven, medtem ko sam sistem primePort HS zagotavlja maksimalno zaščito z možno protivlomno zaščito do razreda RC2. To visokokakovostno okovje omogoča maksimalno udobje in enostavno uporabo z najmanjšim naporom ter tako zagotavlja najvišjo kakovost bivanja. K temu prispevata tudi ergonomski ročaj in intuitivno upravljanje.

---

### Winkhaus Plus

---

- + Mehko delujoč mehanizem
- + Ergonomski ročaj za lahkotno upravljanje
- + Raven pohodni prag
- + Možnost protivlomne zaščite do varnostnega razreda RC2
- + Za posebej velike elemente s težo krila do 440 kg
- + Zapirna gonilka je na voljo v obliki nihajnega zapaha ali zatiča




# Prilagodljive možnosti za individualne potrebe

## Dodatki primePort

Za prvovrstno okovje za okna primePort podjetja Winkhaus je bila razvita ekskluzivna zasnova ročaja. Za sistema primePort SK in primePort AS sta na voljo kljuki dolžine 160 in 200 mm, za sistem primePort HS pa je na voljo dolžina kljuke 240 mm. Vse kljuke omogočajo ergonomsko rokovanje in jih je mogoče po želji zakleniti za dodatno zaščito pred neželenimi vsiljivci. Enotno zasnovo kljuke dopolnjuje visokokakovostna vijačna gonilka, ki zagotavlja skladen in estetski videz. Poleg tega so za sistemske rešitve na voljo kapice kljuk, ki so primerne tudi za profilne cilindre.

Stranke lahko izbirajo med sedmimi različnimi barvnimi možnostmi, da oblikujejo svoja okna po svojih željah.



**Bela**  
Podobna barvi  
RAL 9016



**Rjava**  
Podobna barvi  
RAL 8019



**Temno črna mat**  
Podobna barvi  
RAL 9005



**Antracitno siva mat**  
Podobna barvi  
RAL 7016



**Srebrna**  
Podobna barvi  
RAL 7042



**Titanova**  
Podobna barvi  
RAL 7048



**Bronasta/rdeče-rjava**  
Podobna barvi  
RAL 1036

# Strokovna podpora za vašo tehnologijo okenskega okovja

## Vsestranska brezskrbnost

Naš glavni cilj je zagotoviti popolno zadovoljstvo naših strank. Tega ne dosegamo le z vrhunsko kakovostjo naših izdelkov, temveč tudi z njihovo vzdržljivostjo in funkcionalnostjo, ki jo zagotavljamo z obsežnim nadzorom kakovosti. Kot vaš zaupanja vreden partner na področju tehnologije okenskega okovja vam želimo pomagati pri vseh vprašanjih. Ne glede na to, ali potrebujete nasvet, načrtovanje, izvedbo, popravila ali vzdrževanje vam ponujamo prilagojene rešitve in smo vam vedno na voljo. Naši servisni tehniki vam bodo z veseljem posredovali podrobne informacije o naših sistemih okovja primePort, in vam zagotovili nemoten potek dela v vašem podjetju.

Proizvajalec:  
Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG

August-Winkhaus-Straße 31  
48291 Telgte  
NEMČIJA

Stik:  
T: +49 2504 921-0  
fenstertechnik@winkhaus.de

Winkhaus Austria GmbH  
Oberfeldstraße 24  
5082 Grödig  
AVSTRIJA

Stik:  
Tel.: +43 62 467 22 26-0  
austria@winkhaus.at

winkhaus.at